


Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

BLUSA

Escote V con Botonadura

MUJER



A4/Carta - PDF Mosaico
23 Hojas

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Tabla de Medidas

Blusa Escote V con Botonadura Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	50cm.	52cm.	54cm.	56cm.	58cm.	60cm.
Largo de Manga	31cm.	32cm.	33cm.	34cm.	35cm.	36cm.
Largo Total	66cm.	68cm.	70cm.	72cm.	74cm.	76cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas planas livianas o de grosor medio, con buena caída y suaves al contacto con la piel. Para facilitar la confección de la botonadura, evita telas demasiado elásticas o resbaladizas.

- Lino liviano.
- Lino con viscosa.
- Viscosa plana.
- Rayón.
- Crepé liviano.
- Popelina suave.
- Gasa opaca.
- Tencel o lyocell.
- Chambray liviano.

También necesitarás entretela adhesiva liviana para reforzar las vistas del escote y la botonadura, además de botones del tamaño indicado en el patrón.

Prelava la tela antes de cortar.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	150 cm
S	150 cm
M	160 cm
L	160 cm
XL	170 cm
XXL	170 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta una espalda al dobléz y dos delanteros en espejo. Transfiere las marcas de la botonadura, los dobleces, los ojales y la ubicación de los botones.

Entretelar la botonadura

Corta tiras de entretela adhesiva liviana y aplícalas por el revés sobre las extensiones delanteras que forman la botonadura.

Preparar las vistas integradas

Remalla o sobrehíla el borde interior de las extensiones delanteras. Marca y plancha los dobleces indicados en el patrón, sin fijarlos todavía de manera definitiva.

Unir los hombros

Enfrenta los delanteros con la espalda, derecho con derecho. Haz coincidir los hombros y cose ambas uniones. Remalla los márgenes y plánchalos hacia la espalda.

Terminar todo el escote con una tira al bias

Prepara una tira al bias suficientemente larga para recorrer todo el escote. Colócala desde el escote de un delantero, continúa por el escote de la espalda y termina en el otro delantero. Cose la tira, llévala hacia el revés envolviendo el margen de costura y fíjala con un pespunte continuo. Deja sus extremos dentro de las extensiones delanteras para que queden ocultos al cerrarlas.

Cerrar las extensiones delanteras

Dobra las extensiones hacia el derecho de la prenda en la parte superior y cose sus extremos sobre la terminación del escote. Recorta las esquinas, gira las extensiones hacia el revés y acomódalas cuidadosamente. Fija la botonadura con un pespunte continuo, comprobando que ambos lados del escote en V queden simétricos.

Cerrar los costados

Enfrenta los delanteros con la espalda, derecho con derecho. Cose ambos costados desde la abertura de la manga hasta el ruedo. Remalla o sobrehíla los márgenes.

Realizar los dobladillos de las mangas

Dobra los bordes de las mangas 2 cm hacia el revés, según indica el patrón. Plancha y cose con pespunte recto.

Realizar el dobladillo inferior

Dobra el ruedo 2 cm hacia el revés, plancha y cose. Termina cuidadosamente los extremos inferiores de la botonadura.

Realizar los ojales

Confecciona los ojales en el delantero correspondiente, respetando las posiciones marcadas en el patrón. Ábrelos cuidadosamente después de coserlos.

Coser los botones

Superpone ambos delanteros y marca la posición exacta de los botones a través de los ojales. Cose los botones firmemente.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y plancha la prenda. Comprueba que el escote en V quede centrado, que el bias esté plano y que la botonadura permanezca recta y sin tirantez.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo