


BLUSA

Holgada Cuello Bote

MUJER



A4/Carta - PDF Mosaico
23 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Blusa Holgada Cuello Bote Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Cintura	50cm.	52cm.	54cm.	56cm.	58cm.	60cm.
Largo	56cm.	57cm.	58cm.	59cm.	60cm.	61cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomiendan telas de punto suaves, fluidas y con buena caída, para conservar el calce holgado y el movimiento de la blusa. Prefiere tejidos de grosor liviano a medio y con elasticidad moderada. Prelava la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Viscosa con elastano.
- Modal.
- Punto de bambú.
- Jersey de viscosa.
- Punto de seda.
- Tejidos de punto livianos con buena caída.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	140 cm
S	140 cm
M	140 cm
L	140 cm
XL	140 cm
XXL	140 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta delantero, espalda, mangas y pieza de cuello según las indicaciones del patrón, respetando el hilo y los márgenes de costura incluidos.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, y cose las costuras de hombros. Remalla los márgenes y asientalos hacia la espalda.

Preparar el cuello

Une los extremos de la pieza de cuello, derecho con derecho, formando un aro. Dobla el aro por la mitad a lo largo, con el revés hacia el interior.

Colocar el cuello

Distribuye el cuello uniformemente alrededor del escote, derecho con derecho, haciendo coincidir centros y costuras. Cose estirando suavemente solo el cuello.

Asentar el escote

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y, si lo deseas, realiza un pespunte elástico alrededor para mantener la unión plana.

Montar las mangas

Con la prenda abierta, enfrenta cada manga con su sisa, derecho con derecho. Haz coincidir el centro de la copa con el hombro y cose.

Cerrar mangas y costados

Cose de manera continua desde el extremo de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir correctamente las uniones de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobla los bordes de las mangas y el ruedo hacia el revés según la medida indicada en el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el cuello y las costuras queden planos y conserven su elasticidad.