

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

BLUSA

Murciélago con Canesú

MUJER

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com



Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

A4/Carta - PDF Mosaico
23 Hojas

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com

Patronesdigitales.com


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Blusa Murciélago con Canesú Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	48cm.	50cm.	52cm.	54cm.	56cm.	58cm.
Ancho de Cintura	44cm.	46cm.	48cm.	49cm.	50cm.	51cm.
Ancho de Cadera	48cm.	50cm.	52cm.	54cm.	55cm.	56cm.
Largo Total	65cm.	69cm.	71cm.	72cm.	74cm.	77cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o de grosor medio, suaves, con buena caída, elasticidad transversal y buena recuperación.

El canesú y las mangas murciélago pueden confeccionarse en la misma tela del cuerpo o en una tela de contraste con características y elasticidad similares.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey de algodón con elastano.
- Modal con elastano.
- Viscosa elasticada.
- Interlock liviano.
- Punto de bambú.
- Jersey liviano de poliéster.

Para terminar el escote, utiliza una tira de la misma tela o rib 1x1 liviano. Prelava la tela antes de cortar.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	80 cm
S	80 cm
M	80 cm
L	105 cm
XL	105 cm
XXL	105 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta un canesú delantero, un canesú de espalda y dos piezas para el cuerpo, tal como indica el patrón.

Unir los canesús al cuerpo

Enfrenta el canesú delantero con una de las piezas del cuerpo, derecho con derecho. Haz coincidir los centros y extremos, y cose la unión horizontal. Repite el procedimiento con el canesú de la espalda y la otra pieza del cuerpo.

Asentar las uniones

Remalla los márgenes y lléallos hacia el canesú. Si lo deseas, realiza un pespunte elástico por el derecho para mantenerlos asentados.

Unir los hombros y la parte superior de las mangas

Enfrenta el delantero y la espalda, derecho con derecho. Haz coincidir las líneas superiores de los canesús y cose desde el escote hasta el extremo de cada manga.

Preparar la tira del escote

Mide el contorno completo del escote y corta una tira equivalente aproximadamente al 85 %-90 % de esa medida, más los márgenes de costura. Córtala en la dirección de mayor elasticidad.

Cerrar y doblar la tira

Enfrenta los extremos de la tira, derecho con derecho, y cose para formar un aro. Dobla el aro por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia dentro.

Colocar la tira en el escote

Divide el escote y la tira en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas, ubicando la costura de la tira en el centro de la espalda. Cose alrededor estirando suavemente solo la tira.

Asentar el escote

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo de la blusa y, si lo deseas, realiza un pespunte con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Cerrar las mangas y los costados

Manteniendo la prenda derecho con derecho, cose de manera continua desde el extremo de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de unión de los canesús.

Realizar los dobladillos

Dobla los bordes de las mangas y el ruedo 2 cm hacia el revés, según indica el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote y las uniones queden planos y que todas las costuras conserven su elasticidad.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo