


CAMISETA

Raglán Manga Corta

HOMBRE



A4/Carta - PDF Mosaico
21 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Raglán Manga Corta Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	57cm.
Ancho de Hombro	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	47cm.	49cm.
Largo de Manga	20cm.	22cm.	23cm.	24cm.	26cm.	27cm.
Largo Total	62cm.	65cm.	69cm.	72cm.	76cm.	80cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Para la pieza de cuello incluida en el patrón se recomienda utilizar rib 1×1 o la misma tela principal, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	80 cm
S	1,10 m
M	1,20 m
L	1,25 m
XL	1,30 m
XXL	1,40 m

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta un delantero y una espalda al doblez, dos mangas raglán en espejo y la pieza del cuello.

Unir las mangas al delantero

Enfrenta el derecho de cada manga con el derecho del delantero. Haz coincidir las sisas raglán y cose ambas uniones.

Unir las mangas a la espalda

Enfrenta las mangas con la espalda, derecho con derecho, y cose las dos uniones raglán restantes. Sobrehíla o remalla los márgenes.

Preparar el cuello

Enfrenta los extremos de la pieza de cuello, derecho con derecho, y cose para formar un aro.

Dobra el aro por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia dentro.

Colocar el cuello

Divide el escote y el cuello en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas y cose el cuello alrededor del escote, estirándola suavemente para adaptarla, sin estirar la prenda.

Asentar el cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y realiza un pespunte elástico alrededor del escote, si deseas una terminación más firme.

Cerrar los costados

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho. Cose de manera continua desde el borde de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de la sisa.

Realizar los dobladillos

Dobra los bordes de las mangas y el ruedo hacia el revés según el margen indicado en el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes, revisa las costuras y comprueba que el cuello conserve suficiente elasticidad para pasar cómodamente por la cabeza.