

CAMISETA

Ultrafit

HOMBRE



A4/Carta - PDF Mosaico
17 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Ultrafit Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	58cm.
Largo Total	65cm.	68cm.	72cm.	77cm.	81cm.	88cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas, elásticas, transpirables y con buena recuperación:

- Dry fit.
- Jersey deportivo.
- Poliéster con elastano.
- Supplex liviano.
- Lycra deportiva.
- Microfibra elasticada.
- Jersey de algodón con elastano.
- Modal con elastano.

Para terminar el escote y las sisas, utiliza bias elástico o tiras de la misma tela, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	70 cm
S	75 cm
M	80 cm
L	85 cm
XL	90 cm
XXL	95 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta el delantero y la espalda al doblez. Prepara también las tiras de bias para terminar el escote y las sisas, respetando la dirección de mayor elasticidad.

Unir los hombros

Enfrenta el delantero y la espalda derecho con derecho. Haz coincidir los hombros, cose y remalla los márgenes.

Preparar el bias del escote

Mide el contorno completo del escote y corta una tira equivalente aproximadamente al 85 %-90 % de esa medida, más los márgenes de costura. Une sus extremos para formar un aro.

Colocar el bias en el escote

Divide el escote y el aro de bias en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas, ubicando la unión del bias en el centro de la espalda. Cose estirando suavemente solo el bias, sin estirar la prenda.

Terminar el escote

Lleva el bias hacia el interior, envolviendo el margen de costura, y fíjalo con un pespunte elástico por el derecho. Comprueba que el escote quede plano y conserve su elasticidad.

Preparar los bieses de las sisas

Con los costados todavía abiertos, mide cada sisa y corta dos tiras equivalentes aproximadamente al 85 %-90 % de cada medida, más los márgenes de costura.

Colocar los bieses en las sisas

Enfrenta cada tira con el derecho de su respectiva sisa y cose, estirando suavemente solo el bias. Llévelo hacia el interior, envolviendo el margen, y fíjalo con un pespunte elástico.

Cerrar los costados

Enfrenta el delantero y la espalda derecho con derecho. Haz coincidir cuidadosamente las terminaciones de las sisas y cose ambos costados desde la sisa hasta el ruedo.

Realizar el dobladillo

Dobla el ruedo hacia el revés según el margen indicado en el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote y las sisas queden planos, sin ondas ni frunces, y que todas las costuras conserven su elasticidad.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo