


CAMISETA

V Manga Corta

HOMBRE



A4/Carta - PDF Mosaico
19 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta V Manga Corta Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	57cm.
Ancho de Hombro	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	47cm.	49cm.
Largo de Manga	20cm.	22cm.	23cm.	24cm.	26cm.	27cm.
Largo Total	62cm.	65cm.	69cm.	72cm.	76cm.	80cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Para la pieza de cuello incluida en el patrón se recomienda utilizar rib 1×1 o la misma tela principal, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	70 cm
S	70 cm
M	75 cm
L	80 cm
XL	85 cm
XXL	90 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta el delantero y la espalda al doblez, dos mangas espejadas y la pieza de cuello incluida en el patrón.

Unir los hombros

Enfrenta el delantero y la espalda derecho con derecho y cose ambos hombros con remalladora o puntada elástica.

Preparar el cuello

Corta la pieza de cuello en rib 1×1 liviano o en la misma tela, respetando la dirección de mayor elasticidad. Enfrenta sus extremos derecho con derecho y cose siguiendo la forma en V marcada en el patrón.

Doblar el cuello

Recorta el excedente de la punta sin cortar la costura. Dobla el cuello por la mitad a lo largo, con el revés hacia dentro, haciendo coincidir los bordes abiertos. Une sus extremos formando un aro.

Colocar el cuello

Haz coincidir la unión en V del cuello con la punta del escote delantero y el centro posterior con el centro de la espalda. Distribuye el resto de la pieza uniformemente y cose alrededor, estirando únicamente el cuello.

Asentar el escote

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y realiza un pespunte alrededor del escote con aguja doble, zigzag o puntada elástica. Refuerza cuidadosamente la punta de la V.

Montar las mangas

Con el cuerpo abierto, enfrenta cada manga con su respectiva sisa. Haz coincidir el centro de la copa con la costura del hombro y cose.

Cerrar mangas y costados

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Cose desde el bajo de cada manga hasta el ruedo de la camiseta en una sola costura continua.

Realizar los dobladillos

Dobla hacia el revés los bajos de las mangas y el ruedo según las medidas indicadas en el patrón. Cose con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote quede plano, centrado y simétrico.